

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Электрический настенный котел Vaillant eLoBLOCK VE 24/14 24 кВт  
одноконтурный

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/elektricheskiy-nastennyy-kotel-vaillant-eloblock-ve-24-14>



### Описание

Настенный электрический котел Vaillant eLoBLOCK VE 24/14 - надежное, эргономичное и компактное решение для систем отопления с использованием электричества.

### **Особенности Vaillant eLoBLOCK VE:**

- Современный дизайн и микропроцессорное управление
- Простое и удобное управление одной клавишей
- Плавное изменение мощности (на 1.2 или 2.3 кВт ) с умеренной нагрузкой на нагревательный элемент увеличивает срок службы
- Возможно использование в системах «теплый пол».
- Защита от замерзания котла и бойлера
- Встроенное погодозависимое управление
- Управление температурой теплоносителя через интерфейс котла
- Версии 6 и 9 кВт могут быть подключены к однофазному источнику электроэнергии (220 В)
- Возможность управления через HDO-сигнал или «понижающий» переключатель

- Индикация настроек через светодиодный дисплей
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева
- Антиблокировка насоса
- Предусмотрено удобное подключение внешнего стабилизатора напряжения
- Встроенный расширительный бак
- Встроенный механический манометр
- Защитный автомат

## Характеристики

Страна	Германия
Производство	Словакия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	4
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	36.5
Площадь отопления, м <sup>2</sup>	240
Мах мощность, кВт	24.1
Min полезная мощность, кВт	2
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.8
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Каскадное соединение котлов	Да
Управление GSM	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Регулировка мощности	Автоматическая
Погодозависимая автоматика	Да
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	24.1
Напряжение, В	380
Габариты (ВхШхГ), см	74x41x31
Высота, см	74
Ширина, см	41
Глубина, см	31
Вес, кг	35
Гарантия	2 года

Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.