

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Leberg LBS-VKG24UA/LBU-VKG24UA Viking Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_leberg\\_lbs\\_vkg24ua\\_lbu\\_vkg24ua\\_viking\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_leberg_lbs_vkg24ua_lbu_vkg24ua_viking_inverter)



### Описание

Настенный кондиционер Leberg Viking Inverter - это компактная модель, предназначенная для бытовых целей. Корпус испарителя сделан из ударопрочного пластика и отличается современным дизайном. На лицевой стороне можно увидеть цифровой дисплей, а также световые индикаторы режимов работы.

### **Особенности и преимущества Leberg LBS-VKG24UA/LBU-VKG24UA Viking Inverter:**

- Скрытый LED дисплей
- Авторестарт. В случае отключения электроэнергии кондиционер сохраняет последние настройки. И после включения питания - восстанавливает прежний режим и температуру работы
- Функция «Турбо режим»
- Функция «Ночной режим»
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Гидрофильное покрытие теплообменников. Специальное покрытие теплообменников

препятствует образованию коррозии, плесени и грибков

- Функция «Magic swing». Позволяет регулировать направление воздушного потока
- Воздушный фильтр.

## Характеристики

Площадь помещения	70 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	34
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Норвегия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.25 кВт
Мощность обогрева	7.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.344 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.282 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	2 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	50 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	662
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 104 × 32.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	36.3 × 84.5 × 70.2 см
Вес (внешний блок)	49 кг
Вес (внутренний блок)	12 кг
Вес	61 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.