

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Nuova Simonelli Prontobar 1 Gr

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_nuova_simonelli_prontobar_1_gr



Описание

Суперавтоматическая заливная кофемашина **Nuova Simonelli Prontobar 1 Gr** с 1 съемной регулируемой термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды и микрометрической регулировкой помола. Аппарат осуществляет автоматическую дозацию и остановку подачи кофе, кипятка и пара.

Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран и бойлеры - из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей стали и пластика ABS.

Комплектация:

- Колечко для регулировки капучинатора 05000031
- Круглая рукоятка 05000032
- Мерка для одинарной порции кофе 05000082
- Щеточка для очистки сеточки 05080012
- Чистящие таблетки в упаковке 70 шт. 13200016

- Чистящая жидкость для капучинатора 100 мл 13200017
- Коробка для аксессуаров 31000004

Особенности:

- 4 строчный ЖК-дисплей
- Программирование:
 - Меню из 10 напитков на основе кофе
 - Меню из 5 напитков на основе молока
 - Дозирование воды, кофе и молока
 - Температура воды и пара
 - Температура и густота пены молока
 - Температура варки
 - Температура группы
 - Сила трамбовки
- Система предварительного заваривания
- Программа мойки
- Встроенный счетчик порций: общий
- Счетчик циклов, воды (л) и мойки
- 2 бойлера:
 - Предохранительный клапан
 - Электронная антивакуумная система
 - Термическая изоляция
- Съёмный капучинатор и резервуар для воды
- Регулируемое паровое сопло 360°
- Вариант без кофеина
- Гидравлическая система: объемная помпа
- Объемное дозирование
- Режим ожидания
- Пароль
- USB

Дополнительные характеристики:

- Объем бойлера: 2x 1,4 л
- Вместимость камеры: 18 г
- Производительность:
 - 140 эспрессо/час
 - 70 капучино/час
 - 10 л горячей воды/час
 - 140 чашек/день
- Время помола: 5-8 сек.
- Высота сопла: 70-140 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Функция Autosteam
- Программирование: дополнительная вода
- Подогреватель для чашек ASCMICRO30.1

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера	2.8 л
Объем резервуара для воды	5 л
Емкость контейнера для кофе	800 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	от 30 до 40 порций
Тип кофе	зерновой
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Помпа для подачи воды	Да
Материал корпуса	металл, пластик
Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	330 мм
Глубина	520 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	33 кг
Вес (с упаковкой)	35 кг
Цвет	черный, нерж. сталь
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.