

Описание товара Кофемашина La Cimbali S20

CP10 (2 кофемолки)



Описание

Суперавтоматическая кофемашина **La Cimbali S20 CP10** предназначена для приготовления широкого спектра кофейных напитков и чая в кофейнях, барах и ресторанах. Модель оснащена сенсорной панелью управления. Компактные размеры позволяют разместить оборудование в заведениях с небольшой площадью. Панель выполнена из закаленного стекла, жернова кофемолки - из титана.

Особенности:

- 24 / 8x3 / 6x4 / 4x6 дозировок для программирования напитков
- 2 дозировки для программирования кипятка
- Запатентованная технология «Smart Boiler» обеспечивает постоянную максимальную подачу пара и воды
- Milk Precision System - MilkPS (молочная помпа) позволяет:
 - Приготовить слоистые напитки с помощью настройки последовательного пролива
 - Настроить температуру молока для каждого отдельного напитка (заявлен патент)
 - Установить охладитель молока под прилавком
- Система HQ Milk позволяет получать вспененное молоко с заданной температурой непосредственно в чашку
- Кран подачи пара
- Кран подачи кипятка
- 2 кофемолки-дозатора
- 2 емкости для зернового кофе
- Ящик для кофейных отходов
- Панель с RGB-подсветкой
- Система автоматической промывки AWS

- Интегрированная двунаправленная система Wi-Fi позволяет обновлять программное обеспечение, настраивать рецепты и фоновые изображения
- USB-порт для загрузки изображений напитков, видеоклипов и заставок

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Эспрессо: 200 чашек/час
 - Капучино (150 мл): 100 чашек/час
 - Горячая вода (500 мл): 30 л/час
 - Подогрев / вспенивание молока паром (500 мл): 29 л/час
- Объем емкости для кофе: 2x 1200 г□
- Объем теплообменника: 0,25 л
- Диаметр кофейной группы: 44 / 50 мм
- Максимальное давление:
 - Бойлер: 2 бар
 - Теплообменник: 12 бар
- Максимальная температура:
 - Бойлер: 133 °С
 - Теплообменник: 133 °С

Опции (заказываются отдельно):

- Запатентованный кран подачи пара Turbosteam с изолирующим наружным покрытием Cold Touch позволяет установить рецепты молока по температуре и уровню вспенивания

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Производительность	от 100 до 200 чашек/час
Объем бойлера	2.6 л
Емкость контейнера для кофе	2400 г
Тип кофе	зерновой
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Тип нагревательного элемента	термоблок
Напряжение	220 В
Мощность	от 3.2 до 3.8 кВт
Ширина	370 мм
Глубина	620 мм

Высота	762 мм
Вес (без упаковки)	71 кг
Цвет	черный, нерж. сталь
Страна производства	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.