

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Упаковочная машина Plasticband Atis 90

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/strepping-mashiny/upakovochnaya_mashina_plasticband_atis_90



Описание

Упаковочная машина **Plasticband Atis 90** предназначена для упаковки, группировки и защиты длинномерных изделий, таких как молдинги, профили, элементы мебели, алюминиевые трубы и жалюзи в стрейч-пленку на предприятиях различных направлений. Модель оснащена сенсорным дисплеем и фотодатчиком для активации цикла упаковки.

Особенности:

- Инвертор Fuji
- Программируемый логический контроллер Omron
- Одновременная работа с 2 рулонами пленки для усиленной и быстрой обмотки продукта или с 1 рулоном для стандартной упаковки продукта
- Программы обмотки:
 - Обмотка по всей длине продукта
 - Обмотка только на концах
 - 2 пользовательские программы
- Регулировка натяжения пленки

- Регулировка скорости вращения кольца
- Регулируемое количество дополнительных витков в начале и в конце продукта
- Катушка с самоблокирующейся системой
- Автоматическая система крепления и обрезки пленки
- Пневматическое центрирующее устройство
- Отключение машины при замене рулона пленки
- Износостойкий трапециевидный ремень в приводе кольца
- Регулировка высоты конвейера
- Соответствие стандартам безопасности ЕС (2006/42/CE, 2004/42/EC и 93/68/CEE)

Дополнительные характеристики:

- Толщина пленки: 0,023 мм
- Диаметр рулона пленки (внешний / внутренний): 230 / 38 мм
- Максимальная ширина пленки: 170 мм
- Минимальный размер продукции: 200x200x500 мм
- Воздушное давление: 6 Бар
- Длина конвейера: 1500 мм
- Скорость конвейера: 15 м/мин.
- Максимальная грузоподъемность: 75 кг/м

Опции (заказываются отдельно):

- Верхнее прижимное устройство для продукции с небольшим весом
- Пневматическое центрирующее устройство
- Гравитационные роликовые конвейеры размером 600x1000 мм
- Автоматический / ручной диспенсер для воздушно-пузырчатой пленки
- Автоматический диспенсер деревянных или пенополистироловых реек + приводной ленточный конвейер для упаковки короткой продукции
- Приводные конвейеры различных размеров
- Автоматическое устройство для разгрузки упакованного продукта после боковой обмотки
- Система предупреждения об окончании пленки

Характеристики

Тип	автоматическая
Ширина ленты	от 100 до 166 мм
Производительность	100 обвязок/мин.
Мощность	0.97 кВт
Родина бренда	Испания

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.