

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Винный шкаф SMEG CVI338LX3 (петли слева) нерж. сталь / черное стекло

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/vinnye-shkafy/\\_smeg\\_cvi338lx3](https://prom-katalog.ru/catalog/vinnye-shkafy/_smeg_cvi338lx3)



### Описание

Винный шкаф **SMEG CVI338LX3** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 2 температурными зонами, 2 интегрированными в основания стационарными и 3 выдвижными полками с направляющими для размещения бутылок, левосторонней распашной дверью с длинной вертикальной ручкой, обзорным окном, внутренней сенсорной панелью управления с жидкокристаллическим цифровым дисплеем и белой подсветкой индикации. Корпус выполнен из металла, боковины с антикоррозийным покрытием порошковой краской, фронт с полным внешним остеклением без винтового крепежа стеклом Eclipse с полупрозрачной черной тонировкой, 2 фронтальные горизонтальные рамки – из нержавеющей стали с сатинированной поверхностью, ручка – из нержавеющей стали с глянцевой полировкой, выдвижные полки – из массива древесины светлой породы.

### **Особенности:**

- Динамическая система охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
-

#### Функции:

- Независимая регулировка температуры в каждой зоне
- Ручное управление вентиляцией для регулировки влажности
- Блокировка клавиш для защиты от случайного изменения настроек
- Активация освещения
- Выбор единиц измерения температуры
- Цифровая индикация температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта в обеих зонах
- Символьная индикация питания, работы компрессора и активных функций
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек, оповещения о перегреве и незакрытой двери
- Компрессор с пониженной вибрацией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Двухслойное остекление двери для термоизоляции и энергосбережения
- Защита от ультрафиолетовых лучей
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Автоматическое размораживание испарителя
- Простое управление Touch Control с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного меню
- Точный электронный контроль заданной температуры
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема белого цвета
- Выдвижные полки с бортиками на плавных телескопических направляющих для предотвращения выпадения бутылок
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Скрытый нагревательный элемент
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Монтаж под столешницу
- Класс энергоэффективности: G
- Класс эмиссии воздушного акустического шума: C
- Эргономичный стильный дизайн коллекции Classica

#### Дополнительные характеристики:

- Рекомендованная температура для оптимальной работы и хранения продукта: 12 °C
- Шаг регулировки температуры: 1 °C
- Номинальная сила тока: 0,4 А
- Номинальная мощность: 0,04 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 140 кВт·ч
- Индекс энергоэффективности: 165%
- Эмиссия воздушного акустического шума (А) относительно 1 пВт: 38 дБ
- Масса хладагента: 0,02 кг
- Полезный объем камер: 103 л
- Длина кабеля питания: 1800 мм
- Минимальные габариты монтажной ниши: 600x580x822 мм

#### Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	595 мм
Глубина	566 мм
Высота	820 мм
Вес (без упаковки)	54.6 кг
Цвет	нерж. сталь, черный
Страна производства	Италия
Родина бренда	Италия
Температурный режим	от 5 до 20 °С
Вместимость	38 бут.
Встраиваемый	Да
Кол-во температурных зон	двухзонный
Система охлаждения	компрессорная
Стеклопакетные двери	Да
Дверной упор	петли слева
Климатический класс SN	+10...32 °С
Климатический класс ST	+18...38 °С
Климатический класс N	+16...32 °С
Старая цена	449452
Бренд	SMEG

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.